

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3

тел. (4752) 48-44-98

тел/факс (4752) 50-41-56,50-41-57

-Email: GILINIC-5@mail.ru

Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС - ЛИСТ

от 1.04.2018г.

Действует система скидок

Наименование изделия	Масса, тн справочно	Габаритные размеры, мм			Цена 1 шт с НДС, в руб.
		L	B	H	
Плиты пустотного настила					
ПК 63.15-8 АгVТа	2,97	6280	1490	220	11030
ПК 63.15-12,5 АгVТа	2,97	6280	1490	220	14670
ПК 60.15-8 АгVТа	2,85	5980	1490	220	10640
ПК 57.15-8 АгVТа	2,7	5680	1490	220	10190
ПК 54.15-8 АгVТа	2,57	5380	1490	220	9760
ПК 51.15-8 АгVТа	2,42	5080	1490	220	9100
ПК 48.15-8 АгVТа	2,3	4780	1490	220	8590
ПК 42.15-8 Та	1,97	4180	1490	220	8270
ПК 36.15-8 Та	1,7	3580	1490	220	7660
ПК 30.15-8 Та	1,42	2980	1490	220	6850
ПК 27.15-8 Та	1,29	2680	1490	220	5980
ПК 24.15-8 Та	1,14	2380	1490	220	5490
ПК 63.12-8 АгVТа	2,25	6280	1190	220	8820
ПК 60.12-8 АгVТа	2,15	5980	1190	220	8400
ПК 57.12-8 АгVТа	2,05	5680	1190	220	7770
ПК 54.12-8 АгVТа	1,95	5380	1190	220	7390

ПК 51.12-8 АгVТа	1,82	5080	1190	220	7130
ПК 48.12-8 АгVТа	1,72	4780	1190	220	6610
ПК 42.12-8 Та	1,49	4180	1190	220	6290
ПК 36.12-8 Та	1,28	3580	1190	220	5960
ПК 30.12-8 Та	1,08	2980	1190	220	4840
ПК 27.12-8 Та	0,97	2680	1190	220	4510
ПК 24.12-8 Та	0,87	2380	1190	220	4070
ПК 63.10-8 АгVТа	1,85	6280	990	220	7480
ПК 60.10-8 АгVТа	1,77	5980	990	220	7210
ПК 57.10-8 АгVТа	1,67	5680	990	220	7280
ПК 54.10-8 АгVТа	1,6	5380	990	220	6900
ПК 51.10-8 АгVТа	1,52	5080	990	220	6170
ПК 48.10-8 АгVТа	1,42	4780	990	220	5800
ПК 42.10-8 Та	1,23	4180	990	220	5510
ПК 36.10-8 Та	1,05	3580	990	220	4970
ПК 30.10-8 Та	0,88	2980	990	220	4160
ПК 27.10-8 Та	0,79	2680	990	220	3590
ПК 24.10-8 Та	0,71	2380	990	220	3370
ПК 72.15-8 АгVТа	3,35	7180	1490	220	15880
ПК 72.12-8 АгVТа	2,53	7180	1190	220	11750
ПК 72.10-8 АгVТа	2,22	7180	990	220	10640
Фундаменты ленточные					
ФЛ 8.24-1	1,15	2380	800	300	4530
ФЛ 8.12-1	0,55	1180	1000	300	2180
ФЛ 10.24-1	1,38	2380	1000	300	5410
ФЛ 10.12-1	0,65	1180	1000	300	2580
ФЛ 10.8-1	0,42	780	1200	300	1710
ФЛ 12.24-1	1,63	2380	1200	300	6400
ФЛ 12.12-1	0,78	1180	1200	300	3010
ФЛ 12.8-1	0,5	780	1200	300	2010
ФЛ 14.24-1	1,9	2380	1400	300	7380
ФЛ 14.12-1	0,91	1180	1400	300	3530
ФЛ 14.8-1	0,58	780	1400	300	2230
ФЛ 16.24-1	2,15	2380	1600	300	8430
ФЛ 16.12-1	1,03	1180	1600	300	4050

ФЛ 16.8-1	0,65	780	1600	300	2580
ФЛ 24.12-1	2,3	1180	2400	500	8980
ФЛ 24.8-1	1,45	780	2400	500	5490
ФЛ 28.12-1	2,82	1180	2800	500	11120
ФЛ 32.12-1	3,23	1180	3200	500	12700
ФЛ 32.8-1	2,05	780	3200	500	8460
ФЛ 10.24-2	1,38	2380	1000	300	5430
ФЛ 10.12-2	0,65	1180	1000	300	2580
ФЛ 10.8-2	0,42	780	1000	300	1860
ФЛ 12.24-2	1,63	2380	1200	300	6400
ФЛ 12.12-2	0,78	1180	1200	300	3070
ФЛ 12.8-2	0,5	780	1200	300	2270
ФЛ 14.24-2	1,9	2380	1400	300	7370
ФЛ 14.12-2	0,91	1180	1400	300	3530
ФЛ 14.8-2	0,58	780	1400	300	2290
ФЛ 16.24-2	2,15	2380	1600	300	8540
ФЛ 16.12-2	1,03	1180	1600	300	4050
ФЛ 16.8-2	0,65	780	1600	300	2850
ФЛ 20.12-2	1,95	1180	2000	500	7670
ФЛ 20.8-2	1,25	780	2000	500	4940
ФЛ 24.12-2	2,3	1180	2400	500	8980
ФЛ 24.8-2	1,45	780	2400	500	5770
ФЛ 28.12-2	2,82	1180	2800	500	11120
ФЛ 32.12-2	3,23	1180	3200	500	12690
ФЛ 32.8-2	2,05	780	3200	500	8160
ФЛ 6.24-3	0,93	2380	600	300	4310
ФЛ 8.24-3	1,15	2380	800	300	4580
ФЛ 8.12-1	0,55	1180	800	300	1870
ФЛ 10.24-3	1,38	2380	1000	300	5460
ФЛ 10.12-3	0,65	1180	1000	300	2610
ФЛ 10.8-3	0,42	780	1000	300	1960
ФЛ 12.24-3	1,63	2380	1200	300	6430
ФЛ 12.12-3	0,78	1180	1200	300	3090
ФЛ 12.8-3	0,5	780	1200	300	2370
ФЛ 14.24-3	1,9	2380	1400	300	7420

ФЛ 14.12-3	0,91	1180	1400	300	3560
ФЛ 14.8-3	0,58	780	1400	300	2620
ФЛ 16.24-3	2,15	2380	1600	300	9040
ФЛ 16.12-3	1,03	1180	1600	300	4350
ФЛ 16.8-3	0,65	780	1600	300	2890
ФЛ 20.12-3	1,95	1180	2000	500	7750
ФЛ 20.8-3	1,25	780	2000	500	4990
ФЛ 24.12-3	2,3	1180	2400	500	9020
ФЛ 24.8-3	1,45	780	2400	500	5780
ФЛ 28.12-3	2,82	1180	2800	500	11130
ФЛ 32.12-3	3,23	1180	3200	500	12600
ФЛ 32.8-3	2,05	780	3200	500	8190
ФЛ 12.30-3	2,05	2980	1200	300	8040
ФЛ 6.24- 4	0,93	2380	600	300	3690
ФЛ 6.12- 4	0,45	1180	600	300	1880
ФЛ 8.24- 4	1,15	2380	800	300	4590
ФЛ 8.12.- 4	0,55	1180	800	300	2210
ФЛ 10.24- 4	1,38	2380	1000	300	5490
ФЛ 10.12- 4	0,65	1180	1000	300	2600
ФЛ 10.8- 4	0,42	780	1000	300	1710
ФЛ 16.24- 4	2,15	2380	1600	300	8770
ФЛ 16.8- 4	0,65	780	1600	300	2720
ФЛ 20.12- 4	1,95	1180	2000	500	8100
ФЛ 20.8- 4	1,25	780	2000	500	5190
ФЛ 24.12- 4	2,3	1180	2400	500	8530
ФЛ 24.8- 4	1,45	780	2400	500	5780
ФЛ 28.12- 4	2,82	1180	2800	500	11140
ФЛ 32.12- 4	3,23	1180	3200	500	0
ФЛ 32.8- 4	2,05	780	3200	500	8160
ФЛ 28.8 - 4	1,8	780	2800	500	6980
Блоки фундаментные					
ФБС 24.3.6-Г	0,97	2380	300	580	1910
ФБС 12.3.6-Г	0,49	1180	300	580	980
ФБС 12.3.3-Г	0,24	1180	300	280	0
ФБС 9.3.6-Г	0,35	880	300	580	720
ФБС 24.4.6-Г	1,3	2380	400	580	2470

ФБС 12.4.6 -Г	0,64	1180	400	580	1290
ФБС 12.4.3-Г	0,31	1180	400	280	630
ФБС 9.4.6-Г	0,39	880	400	580	950
ФБС 24.5.6-Г	1,63	2380	500	580	3110
ФБС 12.5.6-Г	0,79	1180	500	580	1530
ФБС 12.5.3-Г	0,38	1180	500	280	790
ФБС 9.5.6-Г	0,59	880	500	580	1170
ФБС 24.6.6-Г	1,96	2380	600	580	3510
ФБС 12.6.6-Г	0,96	1180	600	580	1820
ФБС 12.6.3-Г	0,46	1180	600	280	940
ФБС 9.6.6-Г	0,7	880	600	580	1460
Сваи					
С 40.30-8	0,93	4000	300	300	4920
С 50.30-8	1,15	5000	300	300	6160
С 60.30-8	1,38	6000	300	300	7380
С 70.30-8	1,6	7000	300	300	8610
С 80.30-8	1,83	8000	300	300	10410
С 90.30-8	2,05	9000	300	300	11620
С 100.30-8	2,28	10000	300	300	12880
С 110.30-8	2,5	11000	300	300	14110
С 120.30-8	2,73	12000	300	300	15180
Перемычки брусковые					
1 ПБ 13-1-п	0,03	1290	120	65	0
2 ПБ 13-1-п	0,05	1290	120	140	490
2 ПБ 16-2-п	0,06	1550	120	140	560
2 ПБ 17-2-п	0,07	1680	120	140	590
2 ПБ 19-3-п	0,08	1940	120	140	710
2 ПБ 22-3-п	0,09	2200	120	140	770
2 ПБ 25-3-п	0,1	2460	120	140	850
2 ПБ 26-4-п	0,11	2590	120	140	920
2 ПБ 29-4-п	0,12	2850	120	140	1010
2 ПБ 30-4-п	0,12	2980	120	140	1050
3 ПБ 13-37-п	0,08	1290	120	220	900
3 ПБ 16-37-п	0,1	1550	120	220	1080
3 ПБ 18-8-п	0,12	1810	120	220	970
3 ПБ 18-37-п	0,12	1810	120	220	1240
3 ПБ 21-8-п	0,13	2070	120	220	1090

3 ПБ 25-8-п	0,16	2460	120	220	1290
3 ПБ 27-8-п	0,17	2720	120	220	1430
3 ПБ 30-8-п	0,19	2980	120	220	1640
3 ПБ 34-4-п	0,21	3370	120	220	1680
3 ПБ 36-4-п	0,24	3670	120	220	1890
4 ПБ 44-8-п	0,37	4410	120	280	5020
5 ПБ 18-27-п	0,24	1810	250	220	2570
5 ПБ 21-27-п	0,27	2070	250	220	2960
5 ПБ 25-27-п	0,32	2460	250	220	3180
5 ПБ 25-37-п	0,32	2460	250	220	3030
5 ПБ 27-27-п	0,36	2720	250	220	3520
5 ПБ 27-37-п	0,36	2720	250	220	3180
5 ПБ 30-27-п	0,39	2980	250	220	3680
5 ПБ 30-37-п	0,39	2980	250	220	3860
5 ПБ 31-27-п	0,41	3110	250	220	0
5 ПБ 34-20-п	0,44	3370	250	220	4460
5 ПБ 36-20-п	0,5	3630	250	220	4820
6 ПБ 30-37-п	0,54	2980	250	220	5080
8 ПБ 10-1-п	0,03	1030	120	90	240
8 ПБ 13-1-п	0,04	1290	120	90	280
8 ПБ 16-1-п	0,04	1550	120	90	440
8 ПБ 17-2-п	0,05	1680	120	90	480
8 ПБ 19-3-п	0,05	1940	120	90	560
9 ПБ 13-37-п	0,07	1290	120	190	760
9 ПБ 16-37-п	0,09	1550	120	190	880
9 ПБ 18-8-п	0,1	1810	120	190	860
9 ПБ 18-37-п	0,1	1810	120	190	1020
9 ПБ 21-8-п	0,12	20720	120	190	980
9 ПБ 22-3-п	0,13	2200	120	190	1040
9 ПБ 25-3-п	0,14	2460	120	190	1110
9 ПБ 25-8-п	0,14	2460	120	190	1180
9 ПБ 26-4-п	0,15	2590	120	190	1170
9 ПБ 27-8-п	0,16	2720	120	190	1290
9 ПБ 30-4-п	0,17	2980	120	190	1440
10 ПБ 18-27-п	0,22	1810	250	190	2120
10 ПБ 21-27-п	0,25	2070	250	190	2440
10 ПБ 25-27-п	0,29	2460	250	190	2890

10 ПБ 25-37-п	0,29	2460	250	190	2960
10 ПБ 27-37-п	0,32	2720	250	190	3320
10 ПБ 27-27-п	0,32	2720	250	190	3190
Перекрышки плитные					
1 ПП 12-3	0,07	1160	380	65	830
2 ПП 14-4	0,19	1420	380	140	2080
2 ПП 23-7	0,3	2330	380	140	2720
3 ПП 18-71	0,36	1810	380	220	3460
3 ПП 21-71	0,42	2070	380	220	3980
3 ПП 27-71	0,55	2720	380	220	6110
3 ПП 30-10	0,6	2980	380	220	5900
7 ПП 12-3	0,1	1160	380	140	1090
7 ПП 14-4	0,12	1420	380	140	1330
8 ПП 14-71	0,25	1420	380	190	2970
8 ПП 18-71	0,32	1810	380	190	3530
8 ПП 21-71	0,46	2070	380	190	4020
8 ПП 27-71	0,47	2720	380	190	4590
8 ПП 21-6	0,46	2070	380	190	4050
8 ПП 30-13	0,52	2980	380	190	5740
2 ПГ 44-31	0,9	4410	250	440	8540
5 ПГ 16-40	0,36	1550	380	290/140	3620
БП 6-1	0,9	5000	250	290	7740
Прогоны					
ПРГ 60.2.5-4Г	1,5	5980	200	500	17920
ПРГ 36.1.4-4Г	0,43	3580	120	400	4120
ПРГ 32.1.4-4Г	0,38	3180	120	400	4020
ПРГ 28.1.3-4Г	0,24	2780	120	300	2550
Опорные подушки					
ОП 4.4-Г	0,05	380	380	140	850
ОП 5.4-Г	0,07	510	380	140	1040
ОП 5.2-Г	0,05	510	250	140	770
ОП 6.4-Г	0,13	640	380	220	2110
ОП 6.2-Г	0,1	640	250	220	1690
Кольца, днища					
КЦ 10-9	0,6	d =1 м		890	2620
КЦ 15-9	1	d =1,5 м		890	4510
КЦД 10	0,45	d =1,5 м		100	2460

КЦД 15	0,95	d =2 м		120	6240
Крышки					
КЦП 1-10-2	0,25	1200		140	1820
КЦП 1-15-2	0,67	1720		140	4430
КЦО-1	0,55	1200	1200	220	3500
КЦО-2	1,33	1700	1700	220	7240
Лотки каналов, плиты					
Л 3-8	0,75	2970	780	380	4350
Л 4-8	0,9	2970	780	530	5210
Л 6-8	1,13	2970	1160	530	7260
Л 10-8	1,65	2970	1480	550	10830
Л 10д-8	0,43	720	1480	550	2900
Л 11-8	1,8	2970	1480	690	11800
Л 11д-8	0,45	720	1480	700	3940
Л 8д-11	0,5	720	1160	1000	1160
П 8-8	0,87	2940	1190	100	4290
П 11-8	1,1	3000	1480	100	5380
П 11д-8	0,27	740	1480	100	1360
П 12д-12	0,44	740	1480	160	2200
П 12д-15	0,44	740	1480	160	2310
П 15д-8	0,41	740	1840	180	1840
П 18д-8	0,6	740	2160	150	4890
П 7д-3	0,15	740	1160	70	750
П 10д-3	0,19	740	1480	70	950
П 8д-8	0,21	740	1160	100	1000
Панели забора, фундаменты					
П 5 ВК	1,5	3900	2200	700	9680
Стакан Ф 1 К	0,78	800	700	700	3690
2Ф15.9.2	3	1500	1500	900	12210
Световые опоры					
СВ 9.5-2а	0,72	9500	240/165	175	7280
СВ 11.0-2а	1,08	11000	275/165	195	10870
Лестничные марши, площадки					
1 ЛМ 27.11.14-4	1,33	2720	1060	1400	8310
1 ЛМ 27.12.14-4	1,52	2720	1200	1400	9980
1 ЛМ 30.11.15-4	1,48	3050	1060	1500	9140
1 ЛМ 30.12.15-4	1,7	3050	1200	1500	11730

2 ЛП 25.12-4-к	1	2500	1200	320	7410
2 ЛП 25.15-4-к	1,16	2500	1600	320	9940
2 ЛП 25.18-4-к	1,33	2500	1800	320	11450
2 ЛП 22.18-4-к	1,19	2200	1800	320	9430
ЛПФ 28.13-5	1,2	2800	1290	350	8820
ЛПФ 31.13-5	1,32	3000	1290	350	8980
2 ЛМФ 39.14.17-5	1,42	3913	1350	295	11380
ЛМП 57.11-17-5	2,38	5650	1150	1650	18810
Лестничные ступени					
ЛС 9-17	0,1	900	290	168	660
ЛС 11	0,11	1050	330	148	720
ЛС 11-17	0,11	1050	290	168	720
ЛС 12, ЛС 12-17	0,13	1200	330	168	760
ЛС 14-17	0,15	1350	330	168	950
ЛС 15-17	0,16	1500	330	168	1020
ЛС 18-17	0,19	1750	330	168	1220
ЛС 17-17	0,17	1650	290	168	1080
ЛС 22-17	0,23	2200	290	168	1410
Козырьки входа, плиты балконные, парапетные					
КВ 18.28-г	1,33	1760	2790	80	12460
КВ 18.22-г	1,05	1760	2200	80	9160
КВ 18.16-г	0,74	1760	1550	80	6460
ПБК 36-12-5а	1,3	3590	1240	150-80	11510
АП 1-6	0,11	1260	640	90*70	630
Плиты канальные					
ПТ 8-16-14	0,45	1600	1400	80	1910
ПТ 12,5-11,9	0,2	1100	900	80	1410
ПТ 12,5-8,6	0,1	800	600	80	1080
Плиты дорожные					
ПЖБ 32и	3,22	2980	1190	220	15360
ПД 30-15	1,98	3000	1500	220	13500
ПО-4	1,53	2300	1500	200	10110
Элементы конструкций с/х производственных зданий					
РПС 24.3	4,8				Цена договорная
ПЦТ 60.15.2,5-1тп	4				
Ф 18-15-12	2,75				

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3

тел. (4752) 48-44-98

тел/факс (4752)50-41-56, 50-41-57

-Email: GILINIC-5@mail.ru

Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС - ЛИСТ

от 1.04.2018г.

Действует система скидок

Материалы для строительства

Наименование	Марка	Цена с НДС за м ³
Раствор цементный		
Раствор	50	2140
Раствор	75	2370
Раствор	100	2780
Раствор	125	2940
Раствор	150	3050
Раствор	200	3360
Раствор известковый, сложный		
Раствор известковый		2310
Раствор сложный	150	3330
Легкий бетон (керамзитобетон)		
Керамзитобетон	50	3460
Керамзитобетон	75	3540
Керамзитобетон	100	3590
Керамзитобетон	150	3740
Керамзитобетон	200	4110

Тяжелый бетон (фр 5-20 м/щ)		
Бетон	100	3170
Бетон	150	3570
Бетон	200	3900
Бетон	250	4310
Бетон	300	4670
Бетон	350	5170
Бетон	400	5590
Арматурные изделия, прочая продукция		
Товарная заготовка	кг	47
Кладочная сетка	кг	53
Металлоконструкции	кг	59
Металлоконструкции сложные	кг	101
Арматура сварная	кг	67
Закладные детали	кг	100
Отсевы	Тн/м3	890/1160