

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Жилищная инициатива-5"

Ю.П. Горбунов

2018 г.

392010, г. Тамбов, ул. Монтажников, 9,к.3

тел/факс (84752)48-45-03, 50-41-56



действует с 01.04.2018 г.

№ п/п	Наименование	Марка	Отпускная цена с НДС шт.	Отпускная цена с НДС 1 поддона кирпича	Количество на 1 поддоне (шт)	Цена за 1 шт с НДС в руб с учетом стоимости поддона
Кирпич силикатный белый рядовой (полнотелый, пустотелый) 250x120x88 мм						
1	Кирпич силикатный белый (навалом)	125-175	7,00		660	7,00
2	Кирпич силикатный белый (навалом)	200	7,4		660	7,4
3	Кирпич силикатный белый (на деревянных поддонах)	125-175	7,00	4970	660	7,73
4	Кирпич силикатный белый (на строительных поддонах в ленте)	200	7,6	5016	660	7,6
Кирпич силикатный лицевой пустотелый (пресс импортный) 250x120x88 мм						
1	Кирпич силикатный лицевой белый	125-175	9,3	6490	660	9,83
2	Кирпич силикатный лицевой белый	200	9,5	6620	660	10,03
3	Кирпич силикатный лицевой желтый	125-150	20,3	13748	660	20,83
4	Кирпич силикатный лицевой коричневый	125-150	20,3	13748	660	20,83
5	Поддон деревянный - невозвратный	шт	350			
6	Поддон с лентами (тара) - подлежит возврату	шт	10650			

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3

тел. (4752) 48-44-98

тел/факс (4752) 50-41-56, 50-41-57

-Email: GILINIC-5@mail.ru

Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС - ЛИСТ

от 1.09.2018г.

Действует система скидок

Наименование изделия	Масса, тн справочно	Габаритные размеры, мм			Цена 1 шт с НДС, в руб.
		L	B	H	
Плиты пустотного настила					
ПК 63.15-8 АтVТа	2,97	6280	1490	220	12130
ПК 63.15-12,5 АтVТа	2,97	6280	1490	220	16140
ПК 60.15-8 АтVТа	2,85	5980	1490	220	11700
ПК 57.15-8 АтVТа	2,7	5680	1490	220	11200
ПК 54.15-8 АтVТа	2,57	5380	1490	220	10740
ПК 51.15-8 АтVТа	2,42	5080	1490	220	10010
ПК 48.15-8 АтVТа	2,3	4780	1490	220	9450
ПК 42.15-8 Та	1,97	4180	1490	220	9100
ПК 36.15-8 Та	1,7	3580	1490	220	8430
ПК 30.15-8 Та	1,42	2980	1490	220	7540
ПК 27.15-8 Та	1,29	2680	1490	220	6580
ПК 24.15-8 Та	1,14	2380	1490	220	6040
ПК 63.12-8 АтVТа	2,25	6280	1190	220	9700
ПК 60.12-8 АтVТа	2,15	5980	1190	220	9240
ПК 57.12-8 АтVТа	2,05	5680	1190	220	8550
ПК 54.12-8 АтVТа	1,95	5380	1190	220	8130
ПК 51.12-8 АтVТа	1,82	5080	1190	220	7840

ПК 48.12-8 АгVТа	1,72	4780	1190	220	7270
ПК 42.12-8 Та	1,49	4180	1190	220	6920
ПК 36.12-8 Та	1,28	3580	1190	220	6560
ПК 30.12-8 Та	1,08	2980	1190	220	5320
ПК 27.12-8 Та	0,97	2680	1190	220	4960
ПК 24.12-8 Та	0,87	2380	1190	220	4480
ПК 63.10-8 АгVТа	1,85	6280	990	220	8230
ПК 60.10-8 АгVТа	1,77	5980	990	220	7930
ПК 57.10-8 АгVТа	1,67	5680	990	220	8010
ПК 54.10-8 АгVТа	1,6	5380	990	220	7590
ПК 51.10-8 АгVТа	1,52	5080	990	220	6790
ПК 48.10-8 АгVТа	1,42	4780	990	220	6380
ПК 42.10-8 Та	1,23	4180	990	220	6060
ПК 36.10-8 Та	1,05	3580	990	220	5470
ПК 30.10-8 Та	0,88	2980	990	220	4580
ПК 27.10-8 Та	0,79	2680	990	220	3950
ПК 24.10-8 Та	0,71	2380	990	220	3710
ПК 72.15-8 АгVТа	3,35	7180	1490	220	17470
ПК 72.12-8 АгVТа	2,53	7180	1190	220	12930
ПК 72.10-8 АгVТа	2,22	7180	990	220	11700
Фундаменты ленточные					
ФЛ 8.24-1	1,15	2380	800	300	4980
ФЛ 8.12-1	0,55	1180	1000	300	2400
ФЛ 10.24-1	1,38	2380	1000	300	5950
ФЛ 10.12-1	0,65	1180	1000	300	2840
ФЛ 10.8-1	0,42	780	1200	300	1880
ФЛ 12.24-1	1,63	2380	1200	300	7040
ФЛ 12.12-1	0,78	1180	1200	300	3310
ФЛ 12.8-1	0,5	780	1200	300	2200
ФЛ 14.24-1	1,9	2380	1400	300	8120
ФЛ 14.12-1	0,91	1180	1400	300	3880
ФЛ 14.8-1	0,58	780	1400	300	2450
ФЛ 16.24-1	2,15	2380	1600	300	9270
ФЛ 16.12-1	1,03	1180	1600	300	4460
ФЛ 16.8-1	0,65	780	1600	300	2840

ФЛ 24.12-1	2,3	1180	2400	500	9880
ФЛ 24.8-1	1,45	780	2400	500	6040
ФЛ 28.12-1	2,82	1180	2800	500	12230
ФЛ 32.12-1	3,23	1180	3200	500	13970
ФЛ 32.8-1	2,05	780	3200	500	9310
ФЛ 10.24-2	1,38	2380	1000	300	5970
ФЛ 10.12-2	0,65	1180	1000	300	2840
ФЛ 10.8-2	0,42	780	1000	300	2050
ФЛ 12.24-2	1,63	2380	1200	300	7040
ФЛ 12.12-2	0,78	1180	1200	300	3380
ФЛ 12.8-2	0,5	780	1200	300	2500
ФЛ 14.24-2	1,9	2380	1400	300	8110
ФЛ 14.12-2	0,91	1180	1400	300	3880
ФЛ 14.8-2	0,58	780	1400	300	2520
ФЛ 16.24-2	2,15	2380	1600	300	9390
ФЛ 16.12-2	1,03	1180	1600	300	4460
ФЛ 16.8-2	0,65	780	1600	300	3140
ФЛ 20.12-2	1,95	1180	2000	500	8440
ФЛ 20.8-2	1,25	780	2000	500	5430
ФЛ 24.12-2	2,3	1180	2400	500	9880
ФЛ 24.8-2	1,45	780	2400	500	6350
ФЛ 28.12-2	2,82	1180	2800	500	12230
ФЛ 32.12-2	3,23	1180	3200	500	13960
ФЛ 32.8-2	2,05	780	3200	500	8980
ФЛ 6.24-3	0,93	2380	600	300	4740
ФЛ 8.24-3	1,15	2380	800	300	5040
ФЛ 8.12-1	0,55	1180	800	300	2060
ФЛ 10.24-3	1,38	2380	1000	300	6010
ФЛ 10.12-3	0,65	1180	1000	300	2870
ФЛ 10.8-3	0,42	780	1000	300	2160
ФЛ 12.24-3	1,63	2380	1200	300	7070
ФЛ 12.12-3	0,78	1180	1200	300	3400
ФЛ 12.8-3	0,5	780	1200	300	2610
ФЛ 14.24-3	1,9	2380	1400	300	8160
ФЛ 14.12-3	0,91	1180	1400	300	3920

ФЛ 14.8-3	0,58	780	1400	300	2880
ФЛ 16.24-3	2,15	2380	1600	300	9940
ФЛ 16.12-3	1,03	1180	1600	300	4790
ФЛ 16.8-3	0,65	780	1600	300	3180
ФЛ 20.12-3	1,95	1180	2000	500	8530
ФЛ 20.8-3	1,25	780	2000	500	5490
ФЛ 24.12-3	2,3	1180	2400	500	9920
ФЛ 24.8-3	1,45	780	2400	500	6360
ФЛ 28.12-3	2,82	1180	2800	500	12240
ФЛ 32.12-3	3,23	1180	3200	500	13860
ФЛ 32.8-3	2,05	780	3200	500	9010
ФЛ 12.30-3	2,05	2980	1200	300	8840
ФЛ 6.24- 4	0,93	2380	600	300	4060
ФЛ 6.12- 4	0,45	1180	600	300	2070
ФЛ 8.24- 4	1,15	2380	800	300	5050
ФЛ 8.12.- 4	0,55	1180	800	300	2430
ФЛ 10.24- 4	1,38	2380	1000	300	6040
ФЛ 10.12- 4	0,65	1180	1000	300	2860
ФЛ 10.8- 4	0,42	780	1000	300	1880
ФЛ 16.24- 4	2,15	2380	1600	300	9650
ФЛ 16.8- 4	0,65	780	1600	300	2990
ФЛ 20.12- 4	1,95	1180	2000	500	8910
ФЛ 20.8- 4	1,25	780	2000	500	5710
ФЛ 24.12- 4	2,3	1180	2400	500	9380
ФЛ 24.8- 4	1,45	780	2400	500	6360
ФЛ 28.12- 4	2,82	1180	2800	500	12250
ФЛ 32.12- 4	3,23	1180	3200	500	0
ФЛ 32.8- 4	2,05	780	3200	500	8980
ФЛ 28.8 - 4	1,8	780	2800	500	7680
Блоки фундаментные					
ФБС 24.3.6-Г	0,97	2380	300	580	2100
ФБС 12.3.6-Г	0,49	1180	300	580	1080
ФБС 12.3.3-Г	0,24	1180	300	280	0
ФБС 9.3.6-Г	0,35	880	300	580	790
ФБС 24.4.6-Г	1,3	2380	400	580	2710
ФБС 12.4.6 -Г	0,64	1180	400	580	1420

ФБС 12.4.3-Г	0,31	1180	400	280	690
ФБС 9.4.6-Г	0,39	880	400	580	1050
ФБС 24.5.6-Г	1,63	2380	500	580	3420
ФБС 12.5.6-Г	0,79	1180	500	580	1680
ФБС 12.5.3-Г	0,38	1180	500	280	870
ФБС 9.5.6-Г	0,59	880	500	580	1290
ФБС 24.6.6-Г	1,96	2380	600	580	3860
ФБС 12.6.6-Г	0,96	1180	600	580	2000
ФБС 12.6.3-Г	0,46	1180	600	280	1030
ФБС 9.6.6-Г	0,7	880	600	580	1610
Сваи					
С 40.30-8	0,93	4000	300	300	5410
С 50.30-8	1,15	5000	300	300	6780
С 60.30-8	1,38	6000	300	300	8120
С 70.30-8	1,6	7000	300	300	9470
С 80.30-8	1,83	8000	300	300	11450
С 90.30-8	2,05	9000	300	300	12780
С 100.30-8	2,28	10000	300	300	14170
С 110.30-8	2,5	11000	300	300	15520
С 120.30-8	2,73	12000	300	300	16700
Перемычки брусковые					
1 ПБ 13-1-п	0,03	1290	120	65	0
2 ПБ 13-1-п	0,05	1290	120	140	540
2 ПБ 16-2-п	0,06	1550	120	140	620
2 ПБ 17-2-п	0,07	1680	120	140	650
2 ПБ 19-3-п	0,08	1940	120	140	780
2 ПБ 22-3-п	0,09	2200	120	140	850
2 ПБ 25-3-п	0,1	2460	120	140	940
2 ПБ 26-4-п	0,11	2590	120	140	1010
2 ПБ 29-4-п	0,12	2850	120	140	1110
2 ПБ 30-4-п	0,12	2980	120	140	1160
3 ПБ 13-37-п	0,08	1290	120	220	990
3 ПБ 16-37-п	0,1	1550	120	220	1190
3 ПБ 18-8-п	0,12	1810	120	220	1070
3 ПБ 18-37-п	0,12	1810	120	220	1360
3 ПБ 21-8-п	0,13	2070	120	220	1200
3 ПБ 25-8-п	0,16	2460	120	220	1420

3 ПБ 27-8-п	0,17	2720	120	220	1580
3 ПБ 30-8-п	0,19	2980	120	220	1800
3 ПБ 34-4-п	0,21	3370	120	220	1850
3 ПБ 36-4-п	0,24	3670	120	220	2080
4 ПБ 44-8-п	0,37	4410	120	280	5520
5 ПБ 18-27-п	0,24	1810	250	220	2830
5 ПБ 21-27-п	0,27	2070	250	220	3260
5 ПБ 25-27-п	0,32	2460	250	220	3450
5 ПБ 25-37-п	0,32	2460	250	220	3330
5 ПБ 27-27-п	0,36	2720	250	220	3880
5 ПБ 27-37-п	0,36	2720	250	220	3450
5 ПБ 30-27-п	0,39	2980	250	220	4050
5 ПБ 30-37-п	0,39	2980	250	220	4250
5 ПБ 31-27-п	0,41	3110	250	220	0
5 ПБ 34-20-п	0,44	3370	250	220	4910
5 ПБ 36-20-п	0,5	3630	250	220	5300
6 ПБ 30-37-п	0,54	2980	250	220	5590
8 ПБ 10-1-п	0,03	1030	120	90	260
8 ПБ 13-1-п	0,04	1290	120	90	310
8 ПБ 16-1-п	0,04	1550	120	90	480
8 ПБ 17-2-п	0,05	1680	120	90	530
8 ПБ 19-3-п	0,05	1940	120	90	620
9 ПБ 13-37-п	0,07	1290	120	190	840
9 ПБ 16-37-п	0,09	1550	120	190	970
9 ПБ 18-8-п	0,1	1810	120	190	950
9 ПБ 18-37-п	0,1	1810	120	190	1120
9 ПБ 21-8-п	0,12	20720	120	190	1080
9 ПБ 22-3-п	0,13	2200	120	190	1140
9 ПБ 25-3-п	0,14	2460	120	190	1220
9 ПБ 25-8-п	0,14	2460	120	190	1300
9 ПБ 26-4-п	0,15	2590	120	190	1290
9 ПБ 27-8-п	0,16	2720	120	190	1420
9 ПБ 30-4-п	0,17	2980	120	190	1590
10 ПБ 18-27-п	0,22	1810	250	190	2330
10 ПБ 21-27-п	0,25	2070	250	190	2680
10 ПБ 25-27-п	0,29	2460	250	190	3180
10 ПБ 25-37-п	0,29	2460	250	190	3260

10 ПБ 27-37-п	0,32	2720	250	190	3650
10 ПБ 27-27-п	0,32	2720	250	190	3510
Перемышки плитные					
1 ПП 12-3	0,07	1160	380	65	910
2 ПП 14-4	0,19	1420	380	140	2290
2 ПП 23-7	0,3	2330	380	140	2990
3 ПП 18-71	0,36	1810	380	220	3810
3 ПП 21-71	0,42	2070	380	220	4380
3 ПП 27-71	0,55	2720	380	220	6720
3 ПП 30-10	0,6	2980	380	220	6490
7 ПП 12-3	0,1	1160	380	140	1200
7 ПП 14-4	0,12	1420	380	140	1460
8 ПП 14-71	0,25	1420	380	190	3270
8 ПП 18-71	0,32	1810	380	190	3880
8 ПП 21-71	0,46	2070	380	190	4420
8 ПП 27-71	0,47	2720	380	190	5050
8 ПП 21-6	0,46	2070	380	190	4460
8 ПП 30-13	0,52	2980	380	190	6310
2 ПГ 44-31	0,9	4410	250	440	9390
5 ПГ 16-40	0,36	1550	380	290/140	3980
Прогоны					
ПРГ 60.2.5-4Г	1,5	5980	200	500	19710
ПРГ 36.1.4-4Г	0,43	3580	120	400	4530
ПРГ 32.1.4-4Г	0,38	3180	120	400	4420
ПРГ 28.1.3-4Г	0,24	2780	120	300	2810
Опорные подушки					
ОП 4.4-Г	0,05	380	380	140	940
ОП 5.4-Г	0,07	510	380	140	1140
ОП 5.2-Г	0,05	510	250	140	850
ОП 6.4-Г	0,13	640	380	220	2320
ОП 6.2-Г	0,1	640	250	220	1860
Кольца, днища					
КЦ 10-9	0,6	d =1 м		890	2880
КЦ 15-9	1	d =1,5 м		890	4960
КЦД 10	0,45	d =1,5 м		100	2710
КЦД 15	0,95	d =2 м		120	6860
КО-6	0,05	d =0,84 м	d =0,58 м		510

Крышки					
КЦП 1-10-2	0,25	1200		140	2000
КЦП 1-15-2	0,67	1720		140	4870
КЦО-1	0,55	1200	1200	220	3850
КЦО-2	1,33	1700	1700	220	7960
Лотки каналов, плиты					
Л 3-8	0,75	2970	780	380	4790
Л 4-8	0,9	2970	780	530	5730
Л 6-8	1,13	2970	1160	530	7990
Л 10-8	1,65	2970	1480	550	11910
Л 10д-8	0,43	720	1480	550	3190
Л 11-8	1,8	2970	1480	690	12980
Л 11д-8	0,45	720	1480	700	4330
Л 8д-11	0,5	720	1160	1000	1280
П 8-8	0,87	2940	1190	100	4720
П 11-8	1,1	3000	1480	100	5920
П 11д-8	0,27	740	1480	100	1500
П 12д-12	0,44	740	1480	160	2420
П 12д-15	0,44	740	1480	160	2540
П 15д-8	0,41	740	1840	180	2020
П 18д-8	0,6	740	2160	150	5380
П 7д-3	0,15	740	1160	70	830
П 10д-3	0,19	740	1480	70	1050
П 8д-8	0,21	740	1160	100	1100
Панели забора, фундаменты					
П 5 ВК	1,5	3900	2200	700	10650
Стакан Ф 1 К	0,78	800	700	700	4060
2Ф15.9.2	3	1500	1500	900	13430
Световые опоры					
СВ 9.5-2а	0,72	9500	240/165	175	8010
СВ 11.0-2а	1,08	11000	275/165	195	11960
Лестничные марши, площадки					
1 ЛМ 27.11.14-4	1,33	2720	1060	1400	9140
1 ЛМ 27.12.14-4	1,52	2720	1200	1400	10980
1 ЛМ 30.12.15-4	1,7	3050	1200	1500	12900
2 ЛП 25.12-4-к	1	2500	1200	320	8150
2 ЛП 25.15-4-к	1,16	2500	1600	320	10930

2 ЛП 25.18-4-к	1,33	2500	1800	320	12560
2 ЛП 22.18-4-к	1,19	2200	1800	320	10370
ЛПФ 28.13-5	1,2	2800	1290	350	9700
ЛПФ 31.13-5	1,32	3000	1290	350	9880
2 ЛМФ 39.14.17-5	1,42	3913	1350	295	12520
ЛМП 57.11-17-5	2,38	5650	1150	1650	20690
Лестничные ступени					
ЛС 9-17	0,1	900	290	168	730
ЛС 11	0,11	1050	330	148	790
ЛС 11-17	0,11	1050	290	168	790
ЛС 12, ЛС 12-17	0,13	1200	330	168	840
ЛС 14-17	0,15	1350	330	168	1050
ЛС 15-17	0,16	1500	330	168	1120
ЛС 18-17	0,19	1750	330	168	1340
ЛС 17-17	0,17	1650	290	168	1190
ЛС 22-17	0,23	2200	290	168	1550
Козырьки входа, плиты балконные, парапетные					
КВ 18.28-г	1,33	1760	2790	80	13710
КВ 18.22-г	1,05	1760	2200	80	10080
КВ 18.16-г	0,74	1760	1550	80	7110
АП 1-6	0,11	1260	640	90*70	690
Плиты канальные					
ПТ 8-16-14	0,45	1600	1400	80	3510
ПТ 12,5-11,9	0,2	1100	900	80	1550
ПТ 12,5-8,6	0,1	800	600	80	750
Плиты дорожные					
ПЖБ 32и	3,22	2980	1190	220	16900
ПД 30-15	1,98	3000	1500	220	14850
ПО-4	1,53	2300	1500	200	11120
Элементы конструкций с/х производственных зданий					
РПС 24.3	4,8				Цена договорная
ПЦТ 60.15.2,5-1тп	4				
Ф 18-15-12	2,75				

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3
 тел. (4752) 48-44-98
 тел/факс (4752)50-41-56, 50-41-57
 -Email: GILINIC-5@mail.ru
 Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС - ЛИСТ

от 1.09.2018г.

Действует система скидок

Материалы для строительства

Наименование	Марка	Цена с НДС за м ³
Раствор цементный		
Раствор	50	2750
Раствор	75	3000
Раствор	100	3520
Раствор	125	3740
Раствор	150	3850
Раствор	200	4250
Раствор известковый, сложный		
Раствор известковый		2540
Раствор сложный	150	4400
Легкий бетон (керамзитобетон)		
Керамзитобетон	50	4570
Керамзитобетон	75	4680
Керамзитобетон	100	4730
Керамзитобетон	150	4950
Керамзитобетон	200	5430
Тяжелый бетон (фр 5-20 м/щ)		
Бетон	100	4180
Бетон	150	4730
Бетон	200	5170
Бетон	250	5720

Бетон	300	6160
Бетон	350	6820
Бетон	400	7370
Арматурные изделия, прочая продукция		
Товарная заготовка	кг	57
Кладочная сетка	кг	66
Металлоконструкции	кг	72
Металлоконструкции сложные	кг	120
Арматура сварная	кг	83
Закладные детали	кг	120
Отсевы	Тн/м3	980/1320