

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Жилищная инициатива-5»
Ю.П. Горбунов

«_____» _____ 2019 г.

392010, г. Тамбов, ул Монтажников, 9, к. 3; тел/факс (8(4752) 48-45-03, 50-41-56)
 действует с 21.01.2019 г.

№ п/п	Наименование	Марка	Отпускная цена с НДС шт.	Отпускная цена с НДС 1 поддона кирпича	Количество на 1 поддоне (шт)	Цена за 1 шт с НДС в руб с учетом стоимости поддона
Кирпич силикатный белый рядовой (полнотелый, пустотелый) 250x120x88 мм						
1	Кирпич силикатный белый (навалом)	125-175	7,20		660	7,20
2	Кирпич силикатный белый (на строительных поддонах в ленте)	125-175	7,4	4884	660	7,4
3	Кирпич силикатный белый (на деревянных поддонах)	125-175	7,40	5214	660	7,90
4	Кирпич силикатный белый (навалом)	200	7,6		660	7,6
5	Кирпич силикатный белый (на строительных поддонах в ленте)	200	7,8	5148	660	7,8
Кирпич силикатный лицевой пустотелый (пресс импортный) 250x120x88 мм						
1	Кирпич силикатный лицевой белый	125-175	9,5	6620	660	10,03
2	Кирпич силикатный лицевой белый	200	9,7	6752	660	10,23
3	Кирпич силикатный лицевой желтый	125-150	20,7	14025	660	21,25
4	Кирпич силикатный лицевой коричневый	125-150	20,7	14025	660	21,25
5	Поддон деревянный - невозвратный	шт	350			
6	Поддон с лентами (тара) - подлежит возврату	шт	10900			

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3
 тел. (4752) 48-44-98
 тел/факс (4752) 50-41-56,50-41-57
 -Email: GILINIC-5@mail.ru
 Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС - ЛИСТ

от 21.01.2019 г.

Действует система скидок

Наименование изделия	Масса, тн справочно	Габаритные размеры, мм			Цена 1 шт с НДС, в руб.
		L	B	H	
Плиты пустотного настила					
ПК 63.15-8 АгVТа	2,97	6280	1490	220	12370
ПК 63.15-12,5 АгVТа	2,97	6280	1490	220	16460
ПК 60.15-8 АгVТа	2,85	5980	1490	220	11930
ПК 57.15-8 АгVТа	2,7	5680	1490	220	11420
ПК 54.15-8 АгVТа	2,57	5380	1490	220	10960
ПК 51.15-8 АгVТа	2,42	5080	1490	220	10210
ПК 48.15-8 АгVТа	2,3	4780	1490	220	9640
ПК 42.15-8 Та	1,97	4180	1490	220	9280
ПК 36.15-8 Та	1,7	3580	1490	220	8600
ПК 30.15-8 Та	1,42	2980	1490	220	7690
ПК 27.15-8 Та	1,29	2680	1490	220	6710
ПК 24.15-8 Та	1,14	2380	1490	220	6160
ПК 63.12-8 АгVТа	2,25	6280	1190	220	9890
ПК 60.12-8 АгVТа	2,15	5980	1190	220	9420
ПК 57.12-8 АгVТа	2,05	5680	1190	220	8720
ПК 54.12-8 АгVТа	1,95	5380	1190	220	8290
ПК 51.12-8 АгVТа	1,82	5080	1190	220	8000

ПК 48.12-8 АгVТa	1,72	4780	1190	220	7420
ПК 42.12-8 Та	1,49	4180	1190	220	7060
ПК 36.12-8 Та	1,28	3580	1190	220	6690
ПК 30.12-8 Та	1,08	2980	1190	220	5430
ПК 27.12-8 Та	0,97	2680	1190	220	5060
ПК 24.12-8 Та	0,87	2380	1190	220	4570
ПК 63.10-8 АгVТa	1,85	6280	990	220	8390
ПК 60.10-8 АгVТa	1,77	5980	990	220	8090
ПК 57.10-8 АгVТa	1,67	5680	990	220	8170
ПК 54.10-8 АгVТa	1,6	5380	990	220	7740
ПК 51.10-8 АгVТa	1,52	5080	990	220	6930
ПК 48.10-8 АгVТa	1,42	4780	990	220	6510
ПК 42.10-8 Та	1,23	4180	990	220	6180
ПК 36.10-8 Та	1,05	3580	990	220	5580
ПК 30.10-8 Та	0,88	2980	990	220	4670
ПК 27.10-8 Та	0,79	2680	990	220	4030
ПК 24.10-8 Та	0,71	2380	990	220	3780
ПК 72.15-8 АгVТa	3,35	7180	1490	220	17820
ПК 72.12-8 АгVТa	2,53	7180	1190	220	13190
ПК 72.10-8 АгVТa	2,22	7180	990	220	11930
Фундаменты ленточные					
ФЛ 8.24-1	1,15	2380	800	300	5080
ФЛ 8.12-1	0,55	1180	1000	300	2450
ФЛ 10.24-1	1,38	2380	1000	300	6070
ФЛ 10.12-1	0,65	1180	1000	300	2900
ФЛ 10.8-1	0,42	780	1200	300	1920
ФЛ 12.24-1	1,63	2380	1200	300	7180
ФЛ 12.12-1	0,78	1180	1200	300	3380
ФЛ 12.8-1	0,5	780	1200	300	2240
ФЛ 14.24-1	1,9	2380	1400	300	8280
ФЛ 14.12-1	0,91	1180	1400	300	3960
ФЛ 14.8-1	0,58	780	1400	300	2500
ФЛ 16.24-1	2,15	2380	1600	300	9460
ФЛ 16.12-1	1,03	1180	1600	300	4550
ФЛ 16.8-1	0,65	780	1600	300	2900

ФЛ 24.12-1	2,3	1180	2400	500	10080
ФЛ 24.8-1	1,45	780	2400	500	6160
ФЛ 28.12-1	2,82	1180	2800	500	12480
ФЛ 32.12-1	3,23	1180	3200	500	14250
ФЛ 32.8-1	2,05	780	3200	500	9500
ФЛ 10.24-2	1,38	2380	1000	300	6090
ФЛ 10.12-2	0,65	1180	1000	300	2900
ФЛ 10.8-2	0,42	780	1000	300	2090
ФЛ 12.24-2	1,63	2380	1200	300	7180
ФЛ 12.12-2	0,78	1180	1200	300	3450
ФЛ 12.8-2	0,5	780	1200	300	2550
ФЛ 14.24-2	1,9	2380	1400	300	8270
ФЛ 14.12-2	0,91	1180	1400	300	3960
ФЛ 14.8-2	0,58	780	1400	300	2570
ФЛ 16.24-2	2,15	2380	1600	300	9580
ФЛ 16.12-2	1,03	1180	1600	300	4550
ФЛ 16.8-2	0,65	780	1600	300	3200
ФЛ 20.12-2	1,95	1180	2000	500	8610
ФЛ 20.8-2	1,25	780	2000	500	5540
ФЛ 24.12-2	2,3	1180	2400	500	10080
ФЛ 24.8-2	1,45	780	2400	500	6480
ФЛ 28.12-2	2,82	1180	2800	500	12480
ФЛ 32.12-2	3,23	1180	3200	500	14240
ФЛ 32.8-2	2,05	780	3200	500	9160
ФЛ 6.24-3	0,93	2380	600	300	4830
ФЛ 8.24-3	1,15	2380	800	300	5140
ФЛ 8.12-1	0,55	1180	800	300	2100
ФЛ 10.24-3	1,38	2380	1000	300	6130
ФЛ 10.12-3	0,65	1180	1000	300	2930
ФЛ 10.8-3	0,42	780	1000	300	2200
ФЛ 12.24-3	1,63	2380	1200	300	7210
ФЛ 12.12-3	0,78	1180	1200	300	3470
ФЛ 12.8-3	0,5	780	1200	300	2660
ФЛ 14.24-3	1,9	2380	1400	300	8320
ФЛ 14.12-3	0,91	1180	1400	300	4000

ФЛ 14.8-3	0,58	780	1400	300	2940
ФЛ 16.24-3	2,15	2380	1600	300	10140
ФЛ 16.12-3	1,03	1180	1600	300	4890
ФЛ 16.8-3	0,65	780	1600	300	3240
ФЛ 20.12-3	1,95	1180	2000	500	8700
ФЛ 20.8-3	1,25	780	2000	500	5600
ФЛ 24.12-3	2,3	1180	2400	500	10120
ФЛ 24.8-3	1,45	780	2400	500	6490
ФЛ 28.12-3	2,82	1180	2800	500	12480
ФЛ 32.12-3	3,23	1180	3200	500	14140
ФЛ 32.8-3	2,05	780	3200	500	9190
ФЛ 12.30-3	2,05	2980	1200	300	9020
ФЛ 6.24- 4	0,93	2380	600	300	4140
ФЛ 6.12- 4	0,45	1180	600	300	2110
ФЛ 8.24- 4	1,15	2380	800	300	5150
ФЛ 8.12.- 4	0,55	1180	800	300	2480
ФЛ 10.24- 4	1,38	2380	1000	300	6160
ФЛ 10.12- 4	0,65	1180	1000	300	2920
ФЛ 10.8- 4	0,42	780	1000	300	1920
ФЛ 16.24- 4	2,15	2380	1600	300	9840
ФЛ 16.8- 4	0,65	780	1600	300	3050
ФЛ 20.12- 4	1,95	1180	2000	500	9100
ФЛ 20.8- 4	1,25	780	2000	500	5820
ФЛ 24.12- 4	2,3	1180	2400	500	9570
ФЛ 24.8- 4	1,45	780	2400	500	6490
ФЛ 28.12- 4	2,82	1180	2800	500	12500
ФЛ 32.12- 4	3,23	1180	3200	500	0
ФЛ 32.8- 4	2,05	780	3200	500	9160
ФЛ 28.8 - 4	1,8	780	2800	500	7830
ФБС 24.3.6-Г	0,97	2380	300	580	2140
ФБС 12.3.6-Г	0,49	1180	300	580	1100
ФБС 12.3.3-Г	0,24	1180	300	280	0
ФБС 9.3.6-Г	0,35	880	300	580	810
ФБС 24.4.6-Г	1,3	2380	400	580	2760
ФБС 12.4.6 -Г	0,64	1180	400	580	1450

ФБС 12.4.3-Г	0,31	1180	400	280	700
ФБС 9.4.6-Г	0,39	880	400	580	1070
ФБС 24.5.6-Г	1,63	2380	500	580	3490
ФБС 12.5.6-Г	0,79	1180	500	580	1710
ФБС 12.5.3-Г	0,38	1180	500	280	890
ФБС 9.5.6-Г	0,59	880	500	580	1320
ФБС 24.6.6-Г	1,96	2380	600	580	3940
ФБС 12.6.6-Г	0,96	1180	600	580	2040
ФБС 12.6.3-Г	0,46	1180	600	280	1050
ФБС 9.6.6-Г	0,7	880	600	580	1640
С 40.30-8					
С 40.30-8	0,93	4000	300	300	5520
С 50.30-8	1,15	5000	300	300	6920
С 60.30-8	1,38	6000	300	300	8280
С 70.30-8	1,6	7000	300	300	9660
С 80.30-8	1,83	8000	300	300	11680
С 90.30-8	2,05	9000	300	300	13040
С 100.30-8	2,28	10000	300	300	14450
С 110.30-8	2,5	11000	300	300	15830
С 120.30-8	2,73	12000	300	300	17030
Перекрышки брусковые					
1 ПБ 13-1-п	0,03	1290	120	65	0
2 ПБ 13-1-п	0,05	1290	120	140	550
2 ПБ 16-2-п	0,06	1550	120	140	630
2 ПБ 17-2-п	0,07	1680	120	140	660
2 ПБ 19-3-п	0,08	1940	120	140	790
2 ПБ 22-3-п	0,09	2200	120	140	870
2 ПБ 25-3-п	0,1	2460	120	140	960
2 ПБ 26-4-п	0,11	2590	120	140	1030
2 ПБ 29-4-п	0,12	2850	120	140	1130
2 ПБ 30-4-п	0,12	2980	120	140	1180
3 ПБ 13-37-п	0,08	1290	120	220	1010
3 ПБ 16-37-п	0,1	1550	120	220	1210
3 ПБ 18-8-п	0,12	1810	120	220	1090
3 ПБ 18-37-п	0,12	1810	120	220	1390
3 ПБ 21-8-п	0,13	2070	120	220	1220
3 ПБ 25-8-п	0,16	2460	120	220	1450

3 ПБ 27-8-п	0,17	2720	120	220	1610
3 ПБ 30-8-п	0,19	2980	120	220	1840
3 ПБ 34-4-п	0,21	3370	120	220	1890
3 ПБ 36-4-п	0,24	3670	120	220	2120
4 ПБ 44-8-п	0,37	4410	120	280	5630
5 ПБ 18-27-п	0,24	1810	250	220	2890
5 ПБ 21-27-п	0,27	2070	250	220	3330
5 ПБ 25-27-п	0,32	2460	250	220	3520
5 ПБ 25-37-п	0,32	2460	250	220	3400
5 ПБ 27-27-п	0,36	2720	250	220	3960
5 ПБ 27-37-п	0,36	2720	250	220	3520
5 ПБ 30-27-п	0,39	2980	250	220	4130
5 ПБ 30-37-п	0,39	2980	250	220	4340
5 ПБ 31-27-п	0,41	3110	250	220	0
5 ПБ 34-20-п	0,44	3370	250	220	5010
5 ПБ 36-20-п	0,5	3630	250	220	5410
6 ПБ 30-37-п	0,54	2980	250	220	5700
8 ПБ 10-1-п	0,03	1030	120	90	270
8 ПБ 13-1-п	0,04	1290	120	90	320
8 ПБ 16-1-п	0,04	1550	120	90	490
8 ПБ 17-2-п	0,05	1680	120	90	540
8 ПБ 19-3-п	0,05	1940	120	90	630
9 ПБ 13-37-п	0,07	1290	120	190	860
9 ПБ 16-37-п	0,09	1550	120	190	990
9 ПБ 18-8-п	0,1	1810	120	190	970
9 ПБ 18-37-п	0,1	1810	120	190	1140
9 ПБ 21-8-п	0,12	20720	120	190	1100
9 ПБ 22-3-п	0,13	2200	120	190	1160
9 ПБ 25-3-п	0,14	2460	120	190	1240
9 ПБ 25-8-п	0,14	2460	120	190	1330
9 ПБ 26-4-п	0,15	2590	120	190	1320
9 ПБ 27-8-п	0,16	2720	120	190	1450
9 ПБ 30-4-п	0,17	2980	120	190	1620
10 ПБ 18-27-п	0,22	1810	250	190	2380
10 ПБ 21-27-п	0,25	2070	250	190	2730
10 ПБ 25-27-п	0,29	2460	250	190	3240
10 ПБ 25-37-п	0,29	2460	250	190	3330

10 ПБ 27-37-п	0,32	2720	250	190	3720
10 ПБ 27-27-п	0,32	2720	250	190	3580
Перемычки плитные					
1 ПП 12-3	0,07	1160	380	65	930
2 ПП 14-4	0,19	1420	380	140	2340
2 ПП 23-7	0,3	2330	380	140	3050
3 ПП 18-71	0,36	1810	380	220	3890
3 ПП 21-71	0,42	2070	380	220	4470
3 ПП 27-71	0,55	2720	380	220	6850
3 ПП 30-10	0,6	2980	380	220	6620
7 ПП 12-3	0,1	1160	380	140	1220
7 ПП 14-4	0,12	1420	380	140	1490
8 ПП 14-71	0,25	1420	380	190	3340
8 ПП 18-71	0,32	1810	380	190	3960
8 ПП 21-71	0,46	2070	380	190	4510
8 ПП 27-71	0,47	2720	380	190	5150
8 ПП 21-6	0,46	2070	380	190	4550
8 ПП 30-13	0,52	2980	380	190	6440
2 ПГ 44-31	0,9	4410	250	440	9580
5 ПГ 16-40	0,36	1550	380	290/140	4060
Прогоны					
ПРГ 60.2.5-4Г	1,5	5980	200	500	20100
ПРГ 36.1.4-4Г	0,43	3580	120	400	4620
ПРГ 32.1.4-4Г	0,38	3180	120	400	4510
ПРГ 28.1.3-4Г	0,24	2780	120	300	2870
Опорные подушки					
ОП 4.4-Г	0,05	380	380	140	960
ОП 5.4-Г	0,07	510	380	140	1160
ОП 5.2-Г	0,05	510	250	140	860
ОП 6.4-Г	0,13	640	380	220	2370
ОП 6.2-Г	0,1	640	250	220	1900
Кольца, днища					
КЦ 10-9	0,6	d =1 м		890	2940
КЦ 15-9	1	d =1,5 м		890	5060
КЦД 10	0,45	d =1,5 м		100	2760
КЦД 15	0,95	d =2 м		120	7000

КО-6	0,05	d =0,84 м	d =0,58 м		520
Крышки					
КЦП 1-10-2	0,25	1200		140	2040
КЦП 1-15-2	0,67	1720		140	4970
КЦО-1	0,55	1200	1200	220	3930
КЦО-2	1,33	1700	1700	220	8120
Лотки каналов, плиты					
Л 3-8	0,75	2970	780	380	4890
Л 4-8	0,9	2970	780	530	5850
Л 6-8	1,13	2970	1160	530	8150
Л 10-8	1,65	2970	1480	550	12150
Л 10д-8	0,43	720	1480	550	3250
Л 11-8	1,8	2970	1480	690	13240
Л 11д-8	0,45	720	1480	700	4420
Л 8д-11	0,5	720	1160	1000	1310
П 8-8	0,87	2940	1190	100	4810
П 11-8	1,1	3000	1480	100	6040
П 11д-8	0,27	740	1480	100	1530
П 12д-12	0,44	740	1480	160	2470
П 12д-15	0,44	740	1480	160	2590
П 15д-8	0,41	740	1840	180	2060
П 18д-8	0,6	740	2160	150	5490
П 7д-3	0,15	740	1160	70	850
П 10д-3	0,19	740	1480	70	1070
П 8д-8	0,21	740	1160	100	1120
Панели забора, фундаменты					
П 5 ВК	1,5	3900	2200	700	10860
Стакан Ф 1 К	0,78	800	700	700	4140
2Ф15.9.2	3	1500	1500	900	13700
Световые опоры					
СВ 9.5-2а	0,72	9500	240/165	175	8170
СВ 11.0-2а	1,08	11000	275/165	195	12200
Лестничные марши, площадки					
1 ЛМ 27.11.14-4	1,33	2720	1060	1400	9320
1 ЛМ 27.12.14-4	1,52	2720	1200	1400	11200
1 ЛМ 30.12.15-4	1,7	3050	1200	1500	13160

2 ЛП 25.12-4-к	1	2500	1200	320	8310
2 ЛП 25.15-4-к	1,16	2500	1600	320	11150
2 ЛП 25.18-4-к	1,33	2500	1800	320	12810
2 ЛП 22.18-4-к	1,19	2200	1800	320	10580
ЛПФ 28.13-5	1,2	2800	1290	350	9890
ЛПФ 31.13-5	1,32	3000	1290	350	10080
2 ЛМФ 39.14.17-5	1,42	3913	1350	295	12770
ЛМП 57.11-17-5	2,38	5650	1150	1650	21100
Лестничные ступени					
ЛС 9-17	0,1	900	290	168	750
ЛС 11	0,11	1050	330	148	810
ЛС 11-17	0,11	1050	290	168	810
ЛС 12, ЛС 12-17	0,13	1200	330	168	860
ЛС 14-17	0,15	1350	330	168	1070
ЛС 15-17	0,16	1500	330	168	1140
ЛС 18-17	0,19	1750	330	168	13700
ЛС 17-17	0,17	1650	290	168	1210
ЛС 22-17	0,23	2200	290	168	1580
Козырьки входа, плиты балконные, парапетные					
КВ 18.28-т	1,33	1760	2790	80	13980
КВ 18.22-т	1,05	1760	2200	80	10280
КВ 18.16-т	0,74	1760	1550	80	7250
АП 1-6	0,11	1260	640	90*70	700
Плиты канальные					
ПТ 8-16-14	0,45	1600	1400	80	3580
ПТ 12,5-11,9	0,2	1100	900	80	1580
ПТ 12,5-8,6	0,1	800	600	80	770
Плиты дорожные					
ПЖБ 32и	3,22	2980	1190	220	17240
ПД 30-15	1,98	3000	1500	220	15150
ПО-4	1,53	2300	1500	200	11340
Элементы конструкций с/х производственных зданий					
РПС 24.3	4,8				Цена договорная
ПЦТ 60.15.2,5-1тп	4				
Ф 18-15-12	2,75				

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3
тел. (4752) 48-44-98
тел/факс (4752)50-41-56, 50-41-57
-Email: GILINIC-5@mail.ru
Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС - ЛИСТ

от 1.09.2018г.

Действует система скидок

Материалы для строительства

Наименование	Марка	Цена с НДС за м ³
Раствор цементный		
Раствор	50	2750
Раствор	75	3000
Раствор	100	3520
Раствор	125	3740
Раствор	150	3850
Раствор	200	4250
Раствор известковый, сложный		
Раствор известковый		2540
Раствор сложный	150	4400
Легкий бетон (керамзитобетон)		
Керамзитобетон	50	4570
Керамзитобетон	75	4680
Керамзитобетон	100	4730
Керамзитобетон	150	4950
Керамзитобетон	200	5430
Тяжелый бетон (фр 5-20 м/щ)		
Бетон	100	4180
Бетон	150	4730

Добавлено примечание ([<анонимны1]):

Бетон	200	5170
Бетон	250	5720
Бетон	300	6160
Бетон	350	6820
Бетон	400	7370
Арматурные изделия, прочая продукция		
Товарная заготовка	кг	58
Кладочная сетка	кг	67
Металлоконструкции	кг	73
Металлоконструкции сложные	кг	122
Арматура сварная	кг	85
Закладные детали	кг	122
Отсевы	Тн/м3	1000/1350