

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3

тел. (4752) 48-44-98

тел/факс (4752) 50-41-56,50-41-57

-Email: GILINIC-5@mail.ru

Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС - ЛИСТ

от 03.03.2020 г.

Действует система скидок

Наименование изделия	Объем бетона м3	Масса, тн справочная	Габаритные размеры, мм			Цена 1 шт с НДС, в руб.
			L	B	H	
Плиты пустотного настила						
ПК 63.15-8 АгVТа	1,19	2,97	6280	1490	220	12990
ПК 63.15-12,5 АгVТа	1,19	2,97	6280	1490	220	17280
ПК 60.15-8 АгVТа	1,14	2,85	5980	1490	220	12530
ПК 57.15-8 АгVТа	1,077	2,7	5680	1490	220	11990
ПК 54.15-8 АгVТа	1,030	2,57	5380	1490	220	11510
ПК 51.15-8 АгVТа	0,970	2,42	5080	1490	220	10720
ПК 48.15-8 АгVТа	0,920	2,3	4780	1490	220	10120
ПК 42.15-8 Та	0,810	1,97	4180	1490	220	9740
ПК 36.15-8 Та	0,68	1,7	3580	1490	220	9030
ПК 30.15-8 Та	0,57	1,42	2980	1490	220	8070
ПК 27.15-8 Та	0,53	1,29	2680	1490	220	7050
ПК 24.15-8 Та	0,48	1,14	2380	1490	220	6470
ПК 63.12-8 АгVТа	0,9	2,25	6280	1190	220	10380
ПК 60.12-8 АгVТа	0,86	2,15	5980	1190	220	9890
ПК 57.12-8 АгVТа	0,82	2,05	5680	1190	220	9160
ПК 54.12-8 АгVТа	0,78	1,95	5380	1190	220	8700

ПК 51.12-8 АгVТа	0,73	1,82	5080	1190	220	8400
ПК 48.12-8 АгVТа	0,69	1,72	4780	1190	220	7790
ПК 42.12-8 Та	0,61	1,49	4180	1190	220	7410
ПК 36.12-8 Та	0,53	1,28	3580	1190	220	7020
ПК 30.12-8 Та	0,43	1,08	2980	1190	220	5700
ПК 27.12-8 Та	0,4	0,97	2680	1190	220	5310
ПК 24.12-8 Та	0,36	0,87	2380	1190	220	4800
ПК 63.10-8 АгVТа	0,74	1,85	6280	990	220	8810
ПК 60.10-8 АгVТа	0,71	1,77	5980	990	220	8490
ПК 57.10-8 АгVТа	0,718	1,67	5680	990	220	8580
ПК 54.10-8 АгVТа	0,68	1,6	5380	990	220	8130
ПК 51.10-8 АгVТа	0,61	1,52	5080	990	220	7280
ПК 48.10-8 АгVТа	0,67	1,42	4780	990	220	6840
ПК 42.10-8 Та	0,49	1,23	4180	990	220	6490
ПК 36.10-8 Та	0,441	1,05	3580	990	220	5860
ПК 30.10-8 Та	0,37	0,88	2980	990	220	4900
ПК 27.10-8 Та	0,32	0,79	2680	990	220	4230
ПК 24.10-8 Та	0,302	0,71	2380	990	220	3970
ПК 72.15-8 АгVТа	1,33	3,35	7180	1490	220	18710
ПК 72.12-8 АгVТа	1,0	2,53	7180	1190	220	13850
ПК 72.10-8 АгVТа	0,89	2,22	7180	990	220	12530
Фундаменты ленточные						
ФЛ 8.24-1	0,46	1,15	2380	800	300	5330
ФЛ 8.12-1	0,22	0,55	1180	1000	300	2570
ФЛ 10.24-1	0,55	1,38	2380	1000	300	6370
ФЛ 10.12-1	0,26	0,65	1180	1000	300	3045
ФЛ 10.8-1	0,17	0,42	780	1200	300	2020
ФЛ 12.24-1	0,65	1,63	2380	1200	300	7540
ФЛ 12.12-1	0,31	0,78	1180	1200	300	3550
ФЛ 12.8-1	0,5	0,5	780	1200	300	2350
ФЛ 14.24-1	0,76	1,9	2380	1400	300	8690
ФЛ 14.12-1	0,36	0,91	1180	1400	300	4160
ФЛ 14.8-1	0,23	0,58	780	1400	300	2630
ФЛ 16.24-1	0,86	2,15	2380	1600	300	9930
ФЛ 16.12-1	0,41	1,03	1180	1600	300	4780
ФЛ 16.8-1	0,26	0,65	780	1600	300	3050

ФЛ 24.12-1	0,91	2,3	1180	2400	500	10580
ФЛ 24.8-1	0,58	1,45	780	2400	500	6470
ФЛ 28.12-1	1,13	2,82	1180	2800	500	13100
ФЛ 32.12-1	1,29	3,23	1180	3200	500	14960
ФЛ 32.8-1	0,82	2,05	780	3200	500	9980
ФЛ 10.24-2	0,55	1,38	2380	1000	300	6390
ФЛ 10.12-2	0,26	0,65	1180	1000	300	3050
ФЛ 10.8-2	0,17	0,42	780	1000	300	2190
ФЛ 12.24-2	0,65	1,63	2380	1200	300	7540
ФЛ 12.12-2	0,31	0,78	1180	1200	300	3620
ФЛ 12.8-2	0,2	0,5	780	1200	300	2680
ФЛ 14.24-2	0,76	1,9	2380	1400	300	8680
ФЛ 14.12-2	0,36	0,91	1180	1400	300	4160
ФЛ 14.8-2	0,23	0,58	780	1400	300	2700
ФЛ 16.24-2	0,86	2,15	2380	1600	300	10060
ФЛ 16.12-2	0,41	1,03	1180	1600	300	4780
ФЛ 16.8-2	0,26	0,65	780	1600	300	3360
ФЛ 20.12-2	0,78	1,95	1180	2000	500	9040
ФЛ 20.8-2	0,5	1,25	780	2000	500	5820
ФЛ 24.12-2	0,91	2,3	1180	2400	500	10580
ФЛ 24.8-2	0,58	1,45	780	2400	500	6800
ФЛ 28.12-2	1,13	2,82	1180	2800	500	13100
ФЛ 32.12-2	1,29	3,23	1180	3200	500	14950
ФЛ 32.8-2	0,82	2,05	780	3200	500	9620
ФЛ 6.24-3	0,37	0,93	2380	600	300	5070
ФЛ 8.24-3	0,46	1,15	2380	800	300	5400
ФЛ 8.12-1	0,22	0,55	1180	800	300	2590
ФЛ 10.24-3	0,55	1,38	2380	1000	300	6440
ФЛ 10.12-3	0,26	0,65	1180	1000	300	3080
ФЛ 10.8-3	0,17	0,42	780	1000	300	2310
ФЛ 12.24-3	0,65	1,63	2380	1200	300	7570
ФЛ 12.12-3	0,31	0,78	1180	1200	300	3640
ФЛ 12.8-3	0,2	0,5	780	1200	300	2790
ФЛ 14.24-3	0,76	1,9	2380	1400	300	8740
ФЛ 14.12-3	0,36	0,91	1180	1400	300	4200

ФЛ 14.8-3	0,23	0,58	780	1400	300	3090
ФЛ 16.24-3	0,86	2,15	2380	1600	300	10650
ФЛ 16.12-3	0,41	1,03	1180	1600	300	5130
ФЛ 16.8-3	0,26	0,65	780	1600	300	3400
ФЛ 20.12-3	0,78	1,95	1180	2000	500	9140
ФЛ 20.8-3	0,5	1,25	780	2000	500	5880
ФЛ 24.12-3	0,91	2,3	1180	2400	500	10630
ФЛ 24.8-3	0,58	1,45	780	2400	500	6810
ФЛ 28.12-3	1,13	2,82	1180	2800	500	13100
ФЛ 32.12-3	1,29	3,23	1180	3200	500	14850
ФЛ 32.8-3	0,82	2,05	780	3200	500	9650
ФЛ 12.30-3	0,81	2,05	2980	1200	300	9470
ФЛ 6.24- 4	0,37	0,93	2380	600	300	4350
ФЛ 6.12- 4	0,18	0,45	1180	600	300	2220
ФЛ 8.24- 4	0,46	1,15	2380	800	300	5400
ФЛ 8.12.- 4	0,22	0,55	1180	800	300	2600
ФЛ 10.24- 4	0,55	1,38	2380	1000	300	6470
ФЛ 10.12- 4	0,26	0,65	1180	1000	300	3070
ФЛ 10.8- 4	0,17	0,42	780	1000	300	2016
ФЛ 16.24- 4	0,86	2,15	2380	1600	300	10330
ФЛ 16.8- 4	0,26	0,65	780	1600	300	3200
ФЛ 20.12- 4	0,78	1,95	1180	2000	500	9560
ФЛ 20.8- 4	0,5	1,25	780	2000	500	6110
ФЛ 24.12- 4	0,91	2,3	1180	2400	500	10050
ФЛ 24.8- 4	0,58	1,45	780	2400	500	6810
ФЛ 28.12- 4	1,13	2,82	1180	2800	500	13130
ФЛ 32.12- 4	1,29	3,23	1180	3200	500	0
ФЛ 32.8- 4	0,82	2,05	780	3200	500	9620
ФЛ 28.8 - 4	0,72	1,8	780	2800	500	8220
Блоки фундаментные						
ФБС 24.3.6-Г	0,406	0,97	2380	300	580	2250
ФБС 12.3.6-Г	0,203	0,49	1180	300	580	1160
ФБС 12.3.3-Г	0,1	0,24	1180	300	280	0
ФБС 9.3.6-Г	0,15	0,35	880	300	580	850
ФБС 24.4.6-Г	0,543	1,3	2380	400	580	2900
ФБС 12.4.6 -Г	0,265	0,64	1180	400	580	1520

ФБС 12.4.3-Г	0,127	0,31	1180	400	280	730
ФБС 9.4.6-Г	0,195	0,39	880	400	580	1120
ФБС 24.5.6-Г	0,679	1,63	2380	500	580	3660
ФБС 12.5.6-Г	0,331	0,79	1180	500	580	1800
ФБС 12.5.3-Г	0,159	0,38	1180	500	280	930
ФБС 9.5.6-Г	0,244	0,59	880	500	580	1390
ФБС 24.6.6-Г	0,815	1,96	2380	600	580	4140
ФБС 12.6.6-Г	0,398	0,96	1180	600	580	2140
ФБС 12.6.3-Г	0,191	0,46	1180	600	280	1100
ФБС 9.6.6-Г	0,293	0,7	880	600	580	1720
Сваи						
С 40.30-8	0,37	0,93	4000	300	300	5800
С 50.30-8	0,46	1,15	5000	300	300	7270
С 60.30-8	0,55	1,38	6000	300	300	8700
С 70.30-8	0,64	1,6	7000	300	300	10140
С 80.30-8	0,73	1,83	8000	300	300	12260
С 90.30-8	0,82	2,05	9000	300	300	13690
С 100.30-8	0,91	2,28	10000	300	300	15170
С 110.30-8	1,0	2,5	11000	300	300	16620
С 120.30-8	1,09	2,73	12000	300	300	17880
Перемычки брусковые						
1 ПБ 13-1-п	0,01	0,03	1290	120	65	0
2 ПБ 10-1-п	0,017	0,04	1030	120	140	480
2 ПБ 13-1-п	0,022	0,05	1290	120	140	610
2 ПБ 16-2-п	0,026	0,06	1550	120	140	690
2 ПБ 17-2-п	0,028	0,07	1680	120	140	730
2 ПБ 19-3-п	0,033	0,08	1940	120	140	870
2 ПБ 22-3-п	0,037	0,09	2200	120	140	960
2 ПБ 25-3-п	0,041	0,1	2460	120	140	1060
2 ПБ 26-4-п	0,044	0,11	2590	120	140	1130
2 ПБ 29-4-п	0,048	0,12	2850	120	140	1240
2 ПБ 30-4-п	0,05	0,12	2980	120	140	1300
3 ПБ 13-37-п	0,034	0,08	1290	120	220	1110
3 ПБ 16-37-п	0,041	0,1	1550	120	220	1330
3 ПБ 18-8-п	0,048	0,12	1810	120	220	1200
3 ПБ 18-37-п	0,048	0,12	1810	120	220	1530
3 ПБ 21-8-п	0,055	0,13	2070	120	220	1340

3 ПБ 25-8-п	0,065	0,16	2460	120	220	1600
3 ПБ 27-8-п	0,079	0,17	2720	120	220	1770
3 ПБ 30-8-п	0,08	0,19	2980	120	220	2020
3 ПБ 34-4-п	0,089	0,21	3370	120	220	2080
3 ПБ 36-4-п	0,096	0,24	3670	120	220	2330
4 ПБ 44-8-п	0,154	0,37	4410	120	280	6190
5 ПБ 18-27-п	0,1	0,24	1810	250	220	3180
5 ПБ 21-27-п	0,114	0,27	2070	250	220	3660
5 ПБ 25-27-п	0,135	0,32	2460	250	220	3740
5 ПБ 25-37-п	0,135	0,32	2460	250	220	3870
5 ПБ 27-27-п	0,15	0,36	2720	250	220	4360
5 ПБ 27-37-п	0,15	0,36	2720	250	220	4430
5 ПБ 30-27-п	0,164	0,39	2980	250	220	4540
5 ПБ 30-37-п	0,164	0,39	2980	250	220	4770
5 ПБ 31-27-п	0,171	0,41	3110	250	220	0
5 ПБ 34-20-п	0,185	0,44	3370	250	220	5510
5 ПБ 36-20-п	0,2	0,5	3630	250	220	5950
6 ПБ 30-37-п	0,217	0,54	2980	250	220	6270
8 ПБ 10-1-п	0,011	0,03	1030	120	90	300
8 ПБ 13-1-п	0,014	0,04	1290	120	90	350
8 ПБ 16-1-п	0,017	0,04	1550	120	90	540
8 ПБ 17-2-п	0,018	0,05	1680	120	90	590
8 ПБ 19-3-п	0,021	0,05	1940	120	90	690
9 ПБ 13-37-п	0,029	0,07	1290	120	190	950
9 ПБ 16-37-п	0,035	0,09	1550	120	190	1090
9 ПБ 18-8-п	0,041	0,1	1810	120	190	1070
9 ПБ 18-37-п	0,041	0,1	1810	120	190	1250
9 ПБ 21-8-п	0,047	0,12	20720	120	190	1210
9 ПБ 22-3-п	0,05	0,13	2200	120	190	1280
9 ПБ 25-3-п	0,056	0,14	2460	120	190	1360
9 ПБ 25-8-п	0,056	0,14	2460	120	190	1460
9 ПБ 26-4-п	0,059	0,15	2590	120	190	1450
9 ПБ 27-8-п	0,062	0,16	2720	120	190	1600
9 ПБ 29-4-п	0,065	0,16	2850	120	190	1740
9 ПБ 30-4-п	0,068	0,17	2980	120	190	1780
10 ПБ 18-27-п	0,086	0,22	1810	250	190	2620
10 ПБ 21-27-п	0,098	0,25	2070	250	190	3000

10 ПБ 25-27-п	0,117	0,29	2460	250	190	3560
10 ПБ 25-37-п	0,117	0,29	2460	250	190	3660
10 ПБ 27-37-п	0,129	0,32	2720	250	190	4090
10 ПБ 27-27-п	0,129	0,32	2720	250	190	3940
Перемычки плитные						
1 ПП 12-3	0,029	0,07	1160	380	65	1020
2 ПП 14-4	0,076	0,19	1420	380	140	2570
2 ПП 23-7	0,124	0,3	2330	380	140	3360
3 ПП 18-71	0,151	0,38	1810	380	220	4280
3 ПП 21-71	0,173	0,42	2070	380	220	4920
3 ПП 27-71	0,227	0,55	2720	380	220	7280
3 ПП 30-10	0,249	0,6	2980	380	220	7540
7 ПП 12-3	0,04	0,1	1160	380	140	1340
7 ПП 14-4	0,049	0,12	1420	380	140	1640
8 ПП 14-71	0,11	0,25	1420	380	190	3670
8 ПП 18-71	0,131	0,32	1810	380	190	4360
8 ПП 21-71	0,149	0,37	2070	380	190	4960
8 ПП 27-71	0,196	0,49	2720	380	190	5670
8 ПП 21-6	0,149	0,37	2070	380	190	5010
8 ПП 30-10	0,215	0,54	2980	380	190	7080
2 ПГ 44-31	0,359	0,9	4410	250	440	10540
5 ПГ 16-40	0,143	0,36	1550	380	290/140	4470
Прогоны						
ПРГ 60.2.5-4Г	0,6	1,5	5980	200	500	21100
ПРГ 36.1.4-4Г	0,17	0,43	3580	120	400	4850
ПРГ 32.1.4-4Г	0,15	0,38	3180	120	400	4740
ПРГ 28.1.3-4Г	0,1	0,24	2780	120	300	3010
Опорные подушки						
ОП 4.4-Г	0,02	0,05	380	380	140	1010
ОП 5.4-Г	0,03	0,07	510	380	140	1220
ОП 5.2-Г	0,02	0,05	510	250	140	900
ОП 6.4-Г	0,05	0,13	640	380	220	2490
ОП 6.2-Г	0,04	0,1	640	250	220	1990
Кольца, днища						
КЦ 10-9	0,24	0,6	d =1 м		890	3090
КЦ 15-9	0,4	1	d =1,5 м		890	5310
КЦД 10	0,18	0,45	d =1,5 м		100	2900

КЦД 15	0,38	0,95	d =2 м		120	7350
КО-6	0,02	0,05	d =0,84 м	d =0,58 м		550
Крышки						
КЦП 1-10-2	0,1	0,25	1200		140	2140
КЦП 1-15-2	0,27	0,67	1720		140	5220
КЦО-1	0,22	0,55	1200	1200	220	4130
КЦО-2	0,53	1,33	1700	1700	220	8530
Лотки каналов, плиты						
Л 3-8	0,3	0,75	2970	780	380	5130
Л 4-8	0,36	0,9	2970	780	530	6140
Л 6-8	0,45	1,13	2970	1160	530	8560
Л 10-8	0,66	1,65	2970	1480	550	12760
Л 10д-8	0,17	0,43	720	1480	550	3410
Л 11-8	0,72	1,8	2970	1480	690	13900
Л 11д-8	0,24	0,45	720	1480	700	4640
Л 8д-11	0,09	0,5	720	1160	1000	1380
П 5-8/2	0,08	0,2	1495	780	70	1280
П 8-8	0,35	0,87	2940	1190	100	5050
П 11-8	0,44	1,1	3000	1480	100	6340
П 11д-8	0,11	0,27	740	1480	100	1610
П 12д-12	0,18	0,44	740	1480	160	2590
П 12д-15	0,18	0,44	740	1480	160	2720
П 15д-8	0,16	0,41	740	1840	180	2160
П 18д-8	0,4	0,6	740	2160	150	5760
П 7д-3	0,06	0,15	740	1160	70	890
П 10д-3	0,08	0,19	740	1480	70	1120
П 8д-8	0,04	0,21	740	1160	100	1180
Панели забора, фундаменты						
П 5 ВК	0,6	1,5	3900	2200	700	11440
Стакан Ф 1 К	0,31	0,78	800	700	700	4350
2Ф15.9.2	1,2	3	1500	1500	900	14390
Световые опоры						
СВ 9.5-2а	0,3	0,72	9500	240/165	175	8580
СВ 11.0-2а	0,45	1,08	11000	275/165	195	12810
Лестничные марши, площадки						
1 ЛМ 27.11.14-4	0,531	1,33	2720	1060	1400	9790
1 ЛМ 27.12.14-4	0,607	1,52	2720	1200	1400	11760

1 ЛМ 30.12.15-4	0,68	1,7	3050	1200	1500	13820
2 ЛП 25.12-4-к	0,464	1,16	2500	1200	320	8730
2 ЛП 25.15-4-к	0,54	1,345	2500	1600	320	11710
2 ЛП 25.18-4-к	0,63	1,53	2500	1800	320	13450
2 ЛП 22.18-4-к	0,547	1,37	2200	1800	320	11100
ЛПФ 28.13-5	0,478	1,2	2800	1290	350	10380
ЛПФ 31.13-5	0,54	1,32	3000	1290	350	10560
2 ЛМФ 39.14.17-5	0,566	1,42	3913	1350	295	13410
ЛМП 57.11-17-5	0,95	2,38	5650	1150	1650	22160
Лестничные ступени						
ЛС 9-17	0,04	0,1	900	290	168	790
ЛС 11	0,047	0,11	1050	330	148	850
ЛС 11-17	0,047	0,11	1050	290	168	850
ЛС 12, ЛС 12-17	0,047	0,13	1200	330	168	903
ЛС 14-17	0,06	0,15	1350	330	168	1120
ЛС 15-17	0,067	0,16	1500	330	168	1200
ЛС 18-17	0,082	0,19	1750	330	168	1440
ЛС 17-17	0,072	0,17	1650	290	168	1270
ЛС 22-17	0,095	0,23	2200	290	168	1660
Козырьки входа, плиты балконные, парапетные						
КВ 18.28-т	0,53	1,33	1760	2790	80	14680
КВ 18.22-т	0,39	1,05	1760	2200	80	10800
КВ 18.16-т	0,29	0,74	1760	1550	80	7610
АП 1-6	0,044	0,11	1260	640	90*70	735
Плиты канальные						
ПТ 8-16-14	0,179	0,45	1600	1400	80	3760
ПТ 12,5-11,9	0,0179	0,2	1100	900	80	1660
ПТ 12,5-8,6	0,038	0,1	800	600	80	810
Плиты дорожные						
ПЖБ 32и	0,72	1,7	2980	1190	220	18100
ПД 30-15	0,99	1,98	3000	1500	220	15910
ПО-4	0,69	1,53	2300	1500	200	11910
Элементы конструкций с/х производственных зданий						
РПС 24.3	1,9	4,8				Цена договорная
ПЦТ 60.15.2,5-1тп	1,47	4				
Ф 18-15-12	1,1	2,75				

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3

тел. (4752) 48-44-98

тел/факс (4752)50-41-56, 50-41-57

-Email: GILINIC-5@mail.ru

Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС - ЛИСТ

от 03.03.2020 г.

Действует система скидок

Материалы для строительства

Наименование	Марка	Цена с НДС за м ³
Раствор цементный		
Раствор	50	2890
Раствор	75	3150
Раствор	100	3700
Раствор	125	3930
Раствор	150	4040
Раствор	200	4460
Раствор известковый, сложный		
Раствор известковый		2670
Раствор сложный	150	4620
Легкий бетон (керамзитобетон)		
Керамзитобетон	50	4800
Керамзитобетон	75	4910
Керамзитобетон	100	4970
Керамзитобетон	150	5200
Керамзитобетон	200	5700
Тяжелый бетон (фр 5-20 м/щ)		
Бетон	100	4390
Бетон	150	4970

Бетон	200	5430
Бетон	250	6010
Бетон	300	6460
Бетон	350	7160
Бетон	400	7740
Арматурные изделия, прочая продукция		
Товарная заготовка	кг	61
Кладочная сетка	кг	70
Металлоконструкции	кг	77
Металлоконструкции сложные	кг	128
Арматура сварная	кг	89
Закладные детали	кг	128
Отсевы	Тн/м3	1050/1420

Жилищная инициатива - 5



392010, г. Тамбов, ул. Монтажников 9, к.3

тел. (4752) 48-44-98

тел/факс (4752) 50-41-56,50-41-57

Email: GILINIC-5@mail.ru

Официальный сайт: <http://gi-5.ru>

ПРАЙС – ЛИСТ

на кирпич силикатный с 10.11.2020г

№ п/п	Наименование	Марка	Отпускная цена с НДС шт.	Отпускная цена с НДС I поддона кирпича	Количество на 1 поддоне	Цена за 1 шт с НДС в руб с учетом стоимости
Кирпич силикатный белый рядовой (полнотелый, пустотелый) 250x120x88 мм						
1	Кирпич силикатный белый (навалом)	125-175	7,1		660	7,1
2	Кирпич силикатный белый (на строительных поддонах в ленте — возвратных)	125-175	7,2	4752	660	7,2
3	Кирпич силикатный белый (на деревянных поддонах - невозвратных)	125-175	7,2	5102	660	7,73
4	Кирпич силикатный белый (навалом)	200	7,4		660	7,4
5	Кирпич силикатный белый (на деревянных поддонах- невозвратных)	200	7,5	5300	660	8,03
6	Кирпич силикатный белый (на строительных поддонах в ленте - возвратных)	200	7,5		660	7,5

Кирпич силикатный лицевой пустотелый (пресс импортный) 250x120x88 мм						
1	Кирпич силикатный лицевой белый	125-175	8,2	5762	660	8,7
2	Кирпич силикатный лицевой белый	200	8,4	5894	660	8,9
3	Кирпич силикатный лицевой желтый	125-150	23,8	16058	660	24,33
4	Кирпич силикатный лицевой коричневый	125-150	23,8	16058	660	24,33
5	Кирпич силикатный лицевой желтый, коричн.	175	24,20	16322	660	24,73
6	Поддон деревянный - невозвратный	шт	350 руб.			
7	Поддон с лентами (гара)-подлежит возврату	шт	10900 руб.			

